

# ปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลที่บ้าน โดยเภสัชกร ศูนย์แพทย์ชุมชนสันทราย

บุษบา เหล่าพาณิชย์กุล

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากงานประจำงานวิจัย: R2R เพิ่มคุณค่า พัฒนาคคน พัฒนาบริการ  
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2552



ปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลที่บ้านโดยเภสัชกร

ศูนย์แพทย์ชุมชนสันทราย

Drug related problems of patient that received home health care form pharmacist at CMU sansai

โดย เภสัชกรหญิงมยุขมา เหล่าพาณิชย์กุล และทีมงานศูนย์แพทย์ชุมชนสันทราย

# ที่มาของปัญหา

ปัญหาจากการใช้ยาที่บ้าน → ประสิทธิภาพในการรักษา



# วัตถุประสงค์การศึกษา

เพื่อศึกษาปัญหาจากการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลที่บ้าน โดยเภสัชกร

## วิธีการศึกษา

เป็นงานวิจัยแบบสำรวจ (descriptive survey) โดยวิธีการเก็บ  
ข้อมูลแบบย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน โดยเภสัชกรร่วมกับทีมสห  
สาขาวิชาชีพ ศูนย์แพทย์ชุมชนสันทราย ตั้งแต่ กรกฎาคม 2551 ถึง มีนาคม  
2552 จำนวน 30 คน



# รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ศูนย์แพทย์ชุมชนสันทราย

## Home Health Care




โดย ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ เกียรติจักร พยาบาล  
โภชนากร นักกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด  
และจิตอาสาเยี่ยมบ้าน

## รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

- การเยี่ยมบ้านกรณีเจ็บป่วย แบ่งเป็น กรณีฉุกเฉิน โรคฉับพลัน และ โรคเรื้อรัง
- การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต
- การเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก
- การเยี่ยมบ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาล เช่น ผู้ป่วยหลังคลอด ผู้ป่วยไม่มาตามนัด ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาล
- การติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อทำความรู้จัก สร้างความเข้าใจในการดูแล สุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

# ใช้เครื่องมือในการ

## ดูแลครอบครัว



นายสมศักดิ์ เขื่อนแก้ว  
อัมพาต

นายสุวรรณ อูทรา  
(เบาหวาน, ความดัน)

1. นายสมชาย เห่ง (DM, Old TB)  
2. นางคำปิ่น เห่ง (ผ่าตัดลำไส้)  
ร้านขายอาหารตามสั่ง, ส้มตำ

น.ส.อุติ สุวรรณ  
(จิตเวช)

1. นายสว่าง ศรีคงยศ HT, CVA  
2. นายมารุน ศรีคงยศ (พิการ  
ทางสมอง เรียนรู้ช้า)

1. นางปิ่น คำสุข (อัมพาต)  
2. นายไกรศรี คำสุข (ความดัน  
อัมพาต)

# ปัญหาจากการใช้ยา (Drug related Problem)


(ปรับตามการให้นิยามของ Healper and Strand, 1990.)

- ไม่ได้รับยาที่มีข้อบ่งใช้ว่าต้องใช้ (Untreat indication)
- การเลือกใช้ยาที่ไม่เหมาะสม (Improper drug selection)
- การใช้ยารักษาต่ำกว่าขนาดการรักษา (Subtherapeutic dose)
- ไม่ได้รับยาด้วยเหตุผลต่างๆ (Failure to receive prescription drug)
- ได้รับยาเกินขนาด (Overdose)
- เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse drug reaction)
- เกิดอันตรกิริยาต่อกันของยา (Drug interaction)
- มีการใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ (Medication use without indication)
- อื่นๆ (Other)



# ผลการศึกษา

## ปัญหาจากการใช้ยา



## การนำไปใช้ประโยชน์

จากผลการศึกษาได้เห็นว่า การดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทำให้การดูแลผู้ป่วยทำได้อย่างรอบด้านมากขึ้น โดยเฉพาะด้านปัญหาจากการใช้ยาซึ่งหากเภสัชกรได้ร่วมประเมินปัญหา และร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหากับทีมงานและผู้ป่วยกับครอบครัวจะสามารถทำให้ประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีการใช้ยาปริมาณมาก ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากการใช้ยาได้มากขึ้น



# ศูนย์แพทย์ชุมชนสันทราย

sansai community medical unit

