

งานวิจัยเชิงคุณภาพ



ณัฐกานต์ เหมือนตา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สถานีอนามัยบ้านส้มป่อย

จังหวัดศรีสะเกษ

การตีตรา และ การตีตรวน

เส้นทางการปลดโซ่ตรวนจาก พี่บ้าน มาเป็น มนุษย์



กรณีศึกษา : ผู้ป่วยจิตเวชหญิงที่ล่ามโซ่ตรวนในชุมชนอีสาน



งานวิจัยเชิงคุณภาพ

- ◆ ชะตากรรมของผู้ป่วยจิตเวช และครอบครัว
- ◆ มุมมองของครอบครัวชุมชนที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช
- ◆ วัตถุประสงค์

เพื่อสะท้อนแนวคิดและแบบแผนการปฏิบัติของครอบครัวที่นำสู่การจ้องจำ

คำถามการวิจัย ความหมาย บริบท
เงื่อนไข ผลกระทบ

ความน่าสยดสยองที่ตึกซา



◆ ผู้ป่วยจิตเวชล่ามโซ่ตรวน
มามากกว่า 20 ปี



ความน่าสนใจที่ศึกษา



การศึกษาที่ผ่านมา

- ◆ มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของการปลดโซ่ตรวนมากกว่าผลกระทบหลังการปลดโซ่ตรวน
- ◆ การมุ่งตอบสนองนโยบายปลดโซ่ตรวนของภาครัฐ

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย



- ◆ ศึกษาชะตากรรมของผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว
- ◆ ผลกระทบ และการตีตรา
- ◆ สะท้อนแนวคิดที่นำไปสู่การจ้องจำด้วยการล่ามโซ่ตรวน

บริบท เงื่อนไขที่ครอบครัวต้องหันกลับมาล่ามโซ่ตรวนซ้ำอีก

กรณีศึกษา : ผู้ป่วยจิตเวชหญิงที่ล่ามโซ่



- ◆ ครอบครัวมีฐานะยากจน
- ◆ เริ่มมีอาการ อายุ 15 ปี
- ◆ ล่ามโซ่เป็นครั้งคราว
- ◆ ปัจจุบัน อายุ 40 ปี
- ◆ อาศัยอยู่กับพ่อ อายุ 73 ปี

ชุมชนเพิกเฉย ในการช่วยเหลือดูแล

นโยบายการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวช



- ◆ **ปีแห่งการดูแลสุขภาพจิต**
“Stop Exclusion-Dare Care”
ผู้ป่วยทางจิต อย่าคิดผลักใส่
ควรมีน้ำใจ ห่วงใยเยียวยา
- ◆ **ปลดโซ่ตรวนที่ล่ามขัง**
ปลดปล่อยอิสรภาพเพื่อให้
ผู้ป่วยทางจิตอยู่ร่วมในชุมชน

สถานบริการมุ่งตอบสนองนโยบายของภาครัฐ

พจนานุกรม : การพิชิตชะตากรรมหลังปลดโซ่ตรวน



- ◆ การตีตรา บั่นทอนคุณค่า
ความเป็นมนุษย์
- ◆ สังคมผลิตซ้ำความรุนแรง
- ◆ มาตรการเพิกเฉยของชุมชน
- ◆ ถูกปิดกั้นโอกาสในชุมชน
- ◆ ครอบครัวอับอาย

อิสระภาพถูกปิดกั้น เมื่อต้องถูกล่ามโซ่ตรวนซ้ำ




เพราะรัก สงสาร และเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

บทสรุปส่งท้าย

การปลดโซ่ตรวนไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้าย





การปลดโซ่ตรวนที่ล่ามขังผู้ป่วยจิตเวช
จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ...สังคมต้องปลดอันตรายต่างๆที่
จะมากกระทำซ้ำห้อมต่อผู้ป่วยจิตเวชก่อน
เพราะ...ผู้ป่วยจิตเวชนั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคม
มากเท่ากับ สังคมเป็นอันตรายกับผู้ป่วยจิตเวช

...

ขอขอบพระคุณค่ะ

สวัสดี



thank you!!